


**NSL15** Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow

Referencia:  
**NSL15277.47**

Acabado:  
**Plateado/Amarillo**



Sección

### Descripción

Material: Aluminio + PVC

- Peso Unidad: 1.70kg
- Tamaño: 6.6cm\*3.2cm\*277cm
- Color: Plateado/Amarillo
- Calidad: Primera
- Garantía: 1 año

La nariz NSL15 está diseñada para su uso en un variado rango de aplicaciones. Con su inserto de color negro, es ideal para escaleras en concreto y/o revestidas en vinilo, alfombra, enchape o cualquier otro acabado.

Es una opción robusta y resistente, además de elegante y adecuada desde el punto de vista estético.

**NSL15** Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow



## INFORMACION


Disponible en piezas de 2.77m de largo con huella de 66mm y contrahuella de 32mm de alto, en color Aluminio Natural con inserto antideslizante de PVC Rígido amarillo.

## ALMACENAMIENTO


Almacenar el producto en racks de al menos 2,4mt de largo, planos y en ambientes secos a temperatura ambiente. Proteger del polvo excesivo y de la exposición al sol directo

## CONDICIONES DE GARANTIA (1 Año):

- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.



**NSL15** Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow




Sección

## INSTALACION

1. Asegúrese que el escalón a revestir esté limpio, seco, sin residuos y nivelado adecuadamente.
2. Aplique adhesivo tipo silicona suficiente para garantizar un contacto pleno entre la escalera y la nariz.
3. Coloque firmemente la nariz o la porción a la medida, garantizando que quede nivelada y bien adherida al escalón.
4. Permita el secado total del adhesivo para iniciar el uso de la escalera

**NSL15** Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


### Insertos

Todos los insertos deberían ser limpiados usando un detergente neutral y enjuagados profundamente con agua limpia. Asegúrese que los insertos estén secos antes de recibir tráfico pedestre.

### Base de Aluminio

Estas pueden ser limpiadas usando paños limpios para mantener su apariencia. En ninguna circunstancia se deben usar limpiadores solventes para la limpieza o mantenimiento de perfiles Genesis.

**NSL15** Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow



La Garantía NO cubre:

- No cubre aspectos relacionados con desgaste, rallado o decoloración resultantes del uso regular de los materiales.
- Daños causados por uso inadecuado del producto,
- Almacenamiento no acorde con las recomendaciones,
- Pesos excesivos superiores a los recomendados según el tipo de edificación, así como impactos de fuerza excesiva que produzcan deformaciones o roturas en la superficie de la junta.

NSL15 Nariz Aluminio Natural C/Inserto PVC Rígido 2.77mt - Yellow

Imagen Principal

